

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
							Überbrückungen werden z.B. bei Doppelaufnahmen angewandt, die durch die getrennte Titelmeldung zweier Kooperationsverlage entstanden sind.
B3	Sortimenterrabatt CH	N	1	4	0	1	Wird angewandt bei ausgewählten Titeln: Rabatt, den der Schweizer Sortimenter auf den Ladenpreis erhält (numerisch). Beispiel: "29". Maximal 2 Vorkomma- und 1 Nachkommastelle, getrennt durch einen Punkt.
B4	Staffelrabatt CH	N	1	4	0	3	Wird angewandt bei ausgewählten Titeln: Rabatt, der dem Schweizer Sortimenter bei Preisart " " oder "4" auf Laden-, Vorbestell- bzw. Subskriptionspreis gewährt wird. Maximal 2 Vorkomma- und 1 Nachkommastelle, getrennt durch einen Punkt.
B5	Dokumentnummer, 13-stellig	N	13	13	1	1	Dokumentnummer (eindeutiger Satzschlüssel) im Format JJJJMMTTTTFFFF. JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag, FFFFF = Fortlaufende Nummer bzw. ab PIM Start im Format NNNNN-NNNNNNNN = 13-stellige Zählnummer
B6	Dokumentnummer Kopf, 13-stellig	N	13	13	0	1	Dieses Feld enthält bei Bandeinträgen die Dokumentnummer des dazugehörigen Kopfes im Format JJJJMMTTTTFFFF. JJJJ = Jahr, MM = Monat, TT = Tag, FFFFF = Fortlaufende Nummer bzw. ab PIM Start im Format NNNNNNNNNNNNNN = 13-stellige Zählnummer.
B7	Keywords	C	1	50	0	200	Das wiederholbare Feld enthält Begriffe, die die assoziative Suche nach dem Artikel unterstützen sollen. Die Keywords sind weniger zugespitzt als die Zeitfracht-Schlagwörter und können z.B. auch Namen vergleichbarer Autoren bei Belletristik oder Kinder-/Jugendbuch enthalten, wenn der Verlag sie für suchrelevant hält oder einzelne Städtenamen aus dem Reisegebiet eines Reiseführers.
C7	NotForSale	C	2	2	0	350	Liste von Länderkennzeichen: Zweistellige Ländercodes nach ISO 3166-1. In diese Länder darf dieser Titel nicht verkauft werden.
C8	ForSale	C	2	2	0	350	Liste von Länderkennzeichen: Zweistellige Ländercodes nach ISO 3166-1. In diese Länder darf dieser Titel verkauft werden.

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
CK	GrundmengePreisEurA	C	1	10	0	1	Grundmengenpreis in Euro für österreichische Kunden
CL	GrundmengePreisEurD	C	1	10	0	1	Grundmengenpreis in Euro für deutsche Kunden
CM	GrundmengePreisCHF	C	1	10	0	1	Grundmengenpreis für Schweizer Kunden
CN	GrundmengeGrundmenge	C	1	10	0	1	Die „Grundmenge“, für die der Grundmengenpreis (entsprechend dem Land D, A, CH) des Kunden gilt.
CO	GrundmengeGesamtmenge	C	1	10	0	1	Die tatsächliche Menge, die der Artikel enthält, so dass daraus mit Hilfe der Grundmenge und des Grundmengenpreises der Vergleichspreis errechnet werden kann.
CP	GrundmengeMasseinheit	C	1	20	0	1	Maßeinheit für die Mengenangaben in den Feldern „CN“ und „CO“
E0	Erstverkaufstag im Format JJJJMMTT	N	8	8	0	1	Datum des Erstverkaufstags (Embargo)
E1	Lieferfrist, von in Tagen	N	1	3	0	1	Lieferfrist bei Artikeln, die bei Bestellung besorgt oder gedruckt werden: von n Tagen
E2	Lieferfrist, bis in Tagen	N	1	3	0	1	Lieferfrist bei Artikeln, die bei Bestellung besorgt oder gedruckt werden: bis n Tage
E9	Musikalien Nummer, aus*14	C	1	30	0	1	Musikaliennummer ISMN bei Noten, z.B. M-2044-2020-9
EA	Klassifikation thema Main Subject	C	1	20	0	1	Die Main Subject-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form den bestimmenden Inhalt des Titels. Sie kommt genau einmal vor.
EB	Klassifikation thema Subject	C	1	20	0	30	Die Subject-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form die inhaltlichen Aspekte des Titels. Sie kommt maximal 30-mal vor.
EC	Klassifikation thema Qualifier geografisch	C	1	20	0	30	Die Qualifier geografisch-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form die geografischen Aspekte des Titels. Sie kommt maximal 30-mal vor.

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
ED	Klassifikation thema Qualifier Sprache	C	1	20	0	30	Die Qualifier Sprache-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form den Inhalt des Titels in sprachlicher Hinsicht. Sie kommt maximal 30-mal vor.
EE	Klassifikation thema Qualifier Zeit	C	1	20	0	30	Die Qualifier Zeit-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form den Inhalt des Titels in zeitlicher Hinsicht. Sie kommt maximal 30-mal vor.
EF	Klassifikation thema Qualifier Bildungssystem	C	1	20	0	30	Die Qualifier Bildungssystem-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form den Inhalt des Titels in Bezug auf das Bildungssystem, für das der Titel bestimmt ist. Sie kommt maximal 30-mal vor.
EG	Klassifikation thema Qualifier Zielgruppe	C	1	20	0	30	Die Qualifier Zielgruppe-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form für welche Zielgruppe der Titel bestimmt ist. Sie kommt maximal 30-mal vor.
EH	Laufzeit, aus *10	C	1	80	0	1	Laufzeit in Minuten bei Hörbüchern oder Filmen, z.B. „62 Min.“
EI	Altersangabe, aus *14	C	1	50	0	1	Text der Altersempfehlung, z.B. „ab 6 J.“
EJ	Autor-1, aus *06	C	1	68	0	1	Name der AutorIn im Rang 1
EK	Autor-2, aus *06	C	1	68	0	1	Name der AutorIn im Rang 2
EL	Autor-3, aus *06	C	1	68	0	1	Name der AutorIn im Rang 3
EM	Titel-1, aus *08	C	1	400	0	1	Titel im Rang 1, z.B. „Death at La Fenice“
EN	Titel-2, aus *08	C	1	400	0	1	Titel im Rang 2, z.B. „Venezianisches Finale“
EO	Titel-3, aus *08	C	1	400	0	1	Titel im Rang 3
EP	Untertitel-1, aus *10	C	1	1500	0	1	Untertitel, zusätzliche Information zum Titel, z.B. „Ein historischer Roman“
EQ	Untertitel-2, aus *10	C	1	1500	0	1	Weitere Information zum Titel, z.B. „Vorwort von Heinrich Schmidt“

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
ER	Produktbeschreibung	C	1	1500	0	1	Informationen zum Produkt, z.B. Spieleranzahl und Spieldauer bei Gesellschaftsspielen
ES	Maßstab, Textfeld, aus *10	C	1	100	0	1	Text des Maßstabs, z.B. „1:100.000“
ET	Auflagentext, aus *13	C	1	114	0	1	Text zur Auflage, z.B. „2., bearb. Aufl.“
EU	Erscheinungsjahr, aus *13	C	4	4	0	1	Jahr, in dem der Artikel erschienen ist in numerischer oder textueller Form, z.B. „2012“ oder „o.J.“ (ohne Jahr). In Einzelfällen auch das Ersterscheinungsjahr des Artikels.
EV	Seitenzahl, aus *13	C	1	50	0	1	Seitenangabe, z.B. „XI, 381 S.“ oder „295 p.“
EW	Abbildungen, aus *13	C	1	400	0	1	Angabe der Abbildungen, z.B. „m. 24 SW- u. 75 Farbabb.“
EX	Format, aus *13	C	1	30	0	1	Größenangabe unformatiert in mm, cm oder inches. IdR wird Höhe x Breite angegeben. Bei Spielen werden die Schachtelmaße angegeben. z.B. „297 mm“ (Höhe), „21 x 34 cm“ (Querformat Höhe x Breite), „7,5 x 8 x 3 cm“ (Spieleschachtel Höhe x Breite x Tiefe)
EY	Zusatztext, aus *14	C	1	200	0	1	Weitere Informationen zum Produkt, z.B. „Mit Lesebändchen“ oder „C-Format“
EZ	Warennummer (Zoll)	C	1	80	0	1	Warennummer (Zollvorschrift EU). Bei Erstmeldung durch den Lieferanten noch nicht verifiziert. Korrektur auf 8-Stellige, gültige Warennummer erfolgt durch Update.
F0	Ursprungsland	C	2	2	0	1	Land, in dem das Produkt hergestellt wurde, bei Büchern i. d.R. der Druckort. Ländercodes nach ISO 3166-1, z.B. „DE“
F1	Warnhinweis	C	1	254	0	10	Warnhinweis bei Spielzeug (EU-Vorschrift), z.B. „Warnhinweis: Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.“ Achtung: Ist (in Übergangszeit) auch enthalten in *61.

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
F2	Rolle	C	1	50	0	n	Die Rolle zum Personennamen/Namen der Körperschaft, z.B. „Herausgeber“: F2-F4 kommen immer als Tripel und beliebig oft. Ergänzt Feld „11“ (Mitarbeit)
F3	Rang	N	1	2	0	n	Der Rang zur Rolle des Personennamens/Namens der Körperschaft, z.B. „01“: F2-F4 kommen immer als Tripel und beliebig oft. Ergänzt Feld „11“ (Mitarbeit)
F4	Name	C	1	68	0	n	Der Personennamen/Name der Körperschaft, z.B. „Müller, Friedrich“: F2-F4 kommen immer als Tripel und beliebig oft. Ergänzt Feld „11“ (Mitarbeit) z.B. *11Herausgeber: Müller, Friedrich; Schmidt, Barbara*... *F2Herausgeber*F301*F4Müller, Friedrich*F2HerausgeberF302*F4Schmidt, Barbara
F2-F4	Tripel Rolle-Rang-Name						
F5	FSK/USK Angabe, aus *14	C	1	50	0	1	Freigabe-Information der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) bzw. der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK), z.B. „FSK ab 12 freigegeben“ oder „USK ab 16 freigegeben“ oder „INFO-Programm gem. § 14 JuSchG“ oder „LEHR-Programm gem. § 14 JuSchG“
F6	Zusammensetzung bei Lebensmittel oder Textilien	C	1	1500	0	1	Inhaltsstoffe von Lebensmitteln oder Zusammensetzung von Textilien, z.B. „100 % Baumwolle“
F7	Technische Angaben	C	1	1500	0	1	Technische Angaben zur Software, zum Computerspiel oder zum Film, z.B. „Technische Angaben: Bildformat: 2.35:1 anamorph Widescreen. Sprachen (Tonformat): Deutsch (Dolby Digital 5.1/dts), Englisch (Dolby Digital 5.1). Untertitel: Englisch, Deutsch. Ländercode: 2“ Achtung: Ist (in Übergangszeit) auch enthalten in *61.
F8	Verpackungsbreite	N	1	5	0	1	Breite des Artikels mit Verpackung in Millimeter. Wird für logistische Zwecke genutzt.
F9	Verpackungshöhe	N	1	5	0	1	Höhe des Artikels mit Verpackung in Millimeter. Wird für logistische Zwecke genutzt.

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
FA	Verpackungstiefe	N	1	5	0	1	Tiefe des Artikels mit Verpackung in Millimeter. Wird für logistische Zwecke genutzt.
FB	Kennzeichen für Bundle-Artikel	C	1	1	0	1	Enthält den Wert „M“, wenn ein Bundle-Artikel aus Einzelteilen (Bundle Element) mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen vorliegt.
Die Felder FC bis FP werden beliebig oft wiederholt für beliebig viele Einzelteile (E-Bundle Elemente) eines eBundles mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen. Die Felder „FC“ bis „FI“ müssen gefüllt sein, wenn ein Bundle *FBM vorliegt.							
FC	Bundle Element Rang	N	1	3	1	1	Rangfolge der Einzelteile (E-Bundle Element) eines Bundles
FD	Bundle Element IDTyp	C	2	2	1	1	Kennzeichen für den Typ des Identifikators des E-Bundle-Elements (EAN / anderes)
FE	Bundle Element IDValue	C	1	30	1	1	Identifikator des E-Bundle-Elements, z.B. die EAN oder einen individuellen Schlüssel
FF	Bundle Element Anzahl	N	1	3	1	1	Anzahl der zusammengehörigen E-Bundle-Elemente
FG	Bundle Element Titel	C	1	252	1	1	Titel des E-Bundle-Elements, z.B. den individuellen Titel des eBooks oder der CD oder ersatzweise für einen individuellen Titel „Online Ressource“
FH	Bundle Element Warennummer	C	1	80	1	1	Warennummer des E-Bundle-Elements (für Zollzwecke)
FI	Bundle Element Leistungsart	C	1	1	1	1	Leistungsart des E-Bundle-Elements [1 0] für [Dienstleistung Warenlieferung] (für Zollzwecke)
FJ	Bundle Element Ladenpreis CHF, brutto	N	0	10	0	1	Preis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in CHF
FK	Bundle Element Ladenpreis Euro-A, brutto	N	0	10	0	1	Preis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in Euro-A

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
FL	Bundle Element Ladenpreis Euro-D, brutto	N	0	10	0	1	Preis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in Euro-D
FM	Bundle Element MwSt-Kennzeichen	N	1	1	0	1	Art der Mehrwertsteuer des E-Bundle-Elements, 1 = reduzierte MwSt., 2 = volle MwSt.
FN	Bundle Element Vorbestellpreis CHF, brutto	N	0	10	0	1	Vorbestellpreis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in CHF
FO	Bundle Element Vorbestellpreis Euro-A, brutto	N	0	10	0	1	Vorbestellpreis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in Euro-A
FP	Bundle Element Vorbestellpreis Euro-D, brutto	N	0	10	0	1	Vorbestellpreis inklusive MwSt. für das E-Bundle-Element in Euro-D
FQ	Klassifikation thema Qualifier Stil	C	1	20	0	30	Die Qualifier Stil-Notation der Klassifikation thema beschreibt in standardisierter Form den Inhalt des Titels in Bezug auf den Stil. Sie kommt maximal 30-mal vor.
Die G* gelten ausschließlich für den pcbis-Webservice:							
G0	Paket-ID Paket 1	N	1	10	0	1	ID des ersten Category Management Paketes. Diese wird z.B. benötigt, um nach den Titeln zu suchen, die zu einem Paket gehören.
G1	Paket-Name Paket 1	C	1	240	0	1	Name des ersten Category Management Paketes.
G2	Bestell-Start-Datum Paket 1	N	8	8	0	1	Datum, ab dem das erste Category Management Paket bestellbar ist im Format JJJJMMTT.
G3	Aktions-Start-Datum Paket 1	N	8	8	0	1	Datum, ab dem die Aktion des ersten Category Management Paketes beginnt im Format JJJJMMTT.
G4	Aktions-Ende-Datum Paket 1	N	8	8	0	1	Datum, ab dem die Aktion des ersten Category Management Paketes beginnt im Format JJJJMMTT.
G5	CMTitel-Text Paket 1	C	1	500	0	1	Erklärender Text zu dem Titel in dem ersten Category Management Paket.

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
G6	Fokustitel Paket 1	C	1	1	0	1	Wenn das Feld mit „1“ belegt ist, dann ist der Titel Fokustitel im ersten Category Management Paket.
G7	Paket-ID Paket 2	N	1	10	0	1	ID des zweiten Category Management Paketes. Diese wird z.B. benötigt, um nach den Titeln zu suchen, die zu einem Paket gehören.
G8	Paket-Name Paket 2	C	1	240	0	1	Name des zweiten Category Management Paketes.
G9	Bestell-Start-Datum Paket 2	N	8	8	0	1	Datum, ab dem das zweite Category Management Paket bestellbar ist im Format JJJMMTT.
GA	Aktions-Start-Datum Paket 2	N	8	8	0	1	Datum, ab dem die Aktion des zweite Category Management Paketes beginnt im Format JJJMMTT.
GB	Aktions-Ende-Datum Paket 2	N	8	8	0	1	
GC	CMTitel-Text Paket 2	C	1	500	0	1	
GD	Fokustitel Paket 2	C	1	1	0	1	
GE	Paket-ID Paket 3	N	1	10	0	1	ID des dritten Category Management Paketes. Diese wird z.B. benötigt, um nach den Titeln zu suchen, die zu einem Paket gehören.
GF	Paket-Name Paket 3	C	1	240	0	1	Name des dritten Category Management Paketes.
GG	Bestell-Start-Datum Paket 3	N	8	8	0	1	Datum, ab dem das dritte Category Management Paket bestellbar ist im Format JJJMMTT.
GH	Aktions-Start-Datum Paket 3	N	8	8	0	1	
GI	Aktions-Ende-Datum Paket 3	N	8	8	0	1	
GJ	CMTitel-Text Paket 3	C	1	500	0	1	
GK	Fokustitel Paket 3	C	1	1	0	1	

Feld-Nr.	Feldinhalt	Format	Länge		Häufigkeit		Feldbeschreibungen
			min.	max.	min.	max.	
GL	Paket-ID Paket 4	N	1	10	0	1	ID des vierten Category Management Paketes. Diese wird z.B. benötigt, um nach den Titeln zu suchen, die zu einem Paket gehören.
GM	Paket-Name Paket 4	C	1	240	0	1	Name des vierten Category Management Paketes.
GN	Bestell-Start-Datum Paket 4	N	8	8	0	1	Datum, ab dem das vierte Category Management Paket bestellbar ist im Format JJJJMMTT.
GO	Aktions-Start-Datum Paket 4	N	8	8	0	1	
GP	Aktions-Ende-Datum Paket 4	N	8	8	0	1	
GQ	CMTitel-Text Paket 4	C	1	500	0	1	
GR	Fokustitel Paket 4	C	1	1	0	1	
GS	Paket-ID Paket 5	N	1	10	0	1	ID des fünften Category Management Paketes. Diese wird z.B. benötigt, um nach den Titeln zu suchen, die zu einem Paket gehören
GT	Paket-Name Paket 5	C	1	240	0	1	Name des fünften Category Management Paketes.
GU	Bestell-Start-Datum Paket 5	N	8	8	0	1	Datum, ab dem das fünfte Category Management Paket bestellbar ist im Format JJJJMMTT.
GV	Aktions-Start-Datum Paket 5	N	8	8	0	1	
GW	Aktions-Ende-Datum Paket 5	N	8	8	0	1	
GX	CMTitel-Text Paket 5	C	1	500	0	1	
GY	Fokustitel Paket 5	C	1	1	0	1	

Beispiele:

NEUK*00000987*01980220309*03E*06Chirurgie der hinteren Schädelgrube*11 Hrsg. v. Lanksch*131998. 350 S. 24 cm*661998*15FR8*163887564960*17EINH ORN-PRESSE VERL., R.*181*182*184*197431910*20Geb*21128*22105*23980630*2433*2621*29000*3013300*331*340*35 *3633*42Chirurgie der hinteren Schädelgrube*4311693*45A934*46A767*9000*9401*9816940 *A000000987*A119980220309*A3FR1998*A419980630*50Einhorn-Presse Verl., R. *50Presse Verl., R. # Einhorn *50Verl., R. # Einhorn-Presse *51Lanksch *52Chirurgie *52Schädelgrube *52der *52hinteren *53Kopfchirurgie *70388756 *68 00

NEUK*00006462*01980050002*02280810084*03B*05Bd.721*06Wer ist wer in der Bibel?*10Personenlexikon zum Buch der Bücher*131996*661996*163417207215*181*182*184*185*186*197385872*20Kt*2124.9*27334*29001*3031200*3100160*670016000721*3200721*32721*331*340*35 *3630*37000520*37990510*3820*3823.9*3930*3931*405*4010*4015*4127*4128*4129*42Brockh.TB.0721 Wer ist wer in d.Bibel?*4310811*45A182*45C24.9*47A146*47A174*47C20.9*47C23.9*9017*9401*9825420 *A000006462*A119980050002*A219280810084*A520000520*A519990510*50Brockhaus, Haan *52Bibel *52Buch *52Bücher *52Personenlexikon *52Wer *52Taschenbücher *52Brockhaus *53Biblische Gestalten *53Bibel; Lexika/Nachschlagewerke *703417 *68 17*61"Wer ist wer in der Bibel?" bietet umfassende Informationen zu allen Personen der Bibel, nennt den geschichtlichen Zusammenhang, in dem sie auftreten und beschreibt ihre Taten und Aussagen.